TEC ENERGIE

DOSSIER MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA

D.Lgs. 81/08 Art.70 Comma 2

CDC: .....

Cliente: AZIENDA SPECIALE EVARISTO ALMICI

Utente finale: C.D.D. "NATALE ELLI"

Città: REZZATO

Indirizzo: VIA GADUM P.ZA DELLA LOGGIA, 7/B

TIPOLOGIA DI CONTRATTO		
ATTREZZ.	ordinaria	X
	straordinaria	
IMPIANTI	ordinaria	
	straordinaria	

ORARI

Dalle 15.30 alle .....

Dalle ..... alle .....

CONTATTI:

Tecnico: ANDREA BOFFA Cell. ..... tel. .....

Responsabile CdC: SIG.RA PAOLA Cell. 3336930343 tel. .....

TEC ENERGIE

DOSSIER MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA

Macchina : CARRELLO BAGNOMARIA

ID:

Matricola : /

Marca : ANGELO PO

Area di lavoro : CUCINA

Modello : /

COTTURA – ATTREZZATURE A GAS	
Controllo perdite gas all'interno dell'attrezzatura	
Verifica funzionamento dispositivo di sicurezza	
Controllo e pulizia bruciatori	
Controllo termocoppie ugelli candele bruciatori	
Ingrassaggio rubinetti GAS	
Disincrostazione boiler	
Controllo stato usura cavo alim. elettrica	
COTTURA – ATTREZZ. ELETTRICHE	
Controllo imp elettrico e isolamento	✓
Verifica funzionamento disp sicurezza	✓
Verifica isolamento resistenze	
Disincrostazione boiler	
Controllo stato usura cavo alim. elettrica	
LAVAGGIO – ATTREZZ ELETTRICHE	
Controllo temperature attrezzature	
Disincrostazione boiler	
Controllo bracci lavaggio e risciacquo	
Verifica isolamento resistenze	
Controllo cablaggio elettrico	
Controllo tendine	
Controllo stato usura cavo alim. elettrica	

DISTRIBUZIONE – ATTREZZ ELETTRICHE	
Verifica temperatura attrezzatura	✓
Controllo resistenze	✓
Controllo elettrovalvole carico acqua	
Verifica supporto vetri	
Pulizia dove presente sonda livello acqua	
Controllo moto ventilante vano caldo	
Controllo stato usura cavo alim. elettrica	✓
ATTREZZ. PER REFRIGERAZIONE	
Controllo guarnizioni	
Controllo e verifica GAS impianto	
Controllo lampade	
Controllo evaporatore e condensatore con pulizia	
Controllo stato usura cavo alim. elettrica	
ATTREZZATURE COMPLEMENTARI	
Controllo lavelli: mix, sifone e troppopieno	
Controllo adduzione acqua e vapore	
Corpo affilatoio, copri lama, carter di protezione	
Dispositivi di sicurezza a bassa tensione	
Guarnizioni in gomma	
Controllo scorrimento antine armadi e cassetti	
Controllo stato usura cavo alim. elettrica	

Nr Passaggio	DATA	FIRMA
1° passaggio	APRILE	[illegible]
2° passaggio		
3° passaggio		
4° passaggio		
5° passaggio		
6° passaggio		
7° passaggio		
8° passaggio		
9° passaggio		
10° passaggio		
11° passaggio		
12° passaggio		

Verifica visiva struttura	
Verifica ruote	✓

TEC ENERGIE S.R.L. - Capitale Sociale € 10.000,00 I.V.
Sede Legale: Piazzale Gabrio Maria Nava, 9 - 25125 Brescia (BS) - Sede Operativa: Via A. Mercanti, 11 - 25018 Montichiari (BS)
C.F e P.IVA.: 04170650982 REA BS 594027 Cod. EORI IT04170650982
Tel: 030 8088470 - E-Mail: servizioclienti@tecenergie.com

TEC ENERGIE

DOSSIER MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA

DATA	CONFORME	ATTESA RICAMBI	ANOMALIA	FERMO MACCHINA	FIRMA
APRILE	✓				

Data	Annotazioni	Codice Ricambio

TEC ENERGIE S.R.L. - Capitale Sociale € 10.000,00 I.V.
Sede Legale: Piazzale Gabrio Maria Nava, 9 - 25125 Brescia (BS) - Sede Operativa: Via A. Mercanti, 11 - 25018 Montichiari (BS)
C.F e P.IVA.: 04170650982 REA BS 594027 Cod. EORI IT04170650982
Tel: 030 8088470 - E-Mail: servizioclienti@tecenergie.com

TEC ENERGIE

DOSSIER MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA

Macchina : FRIGO+ FREEZER

ID:

Matricola : /

Marca : PHILCO

Area di lavoro : CUCINA

Modello : /

COTTURA – ATTREZZATURE A GAS	
Controllo perdite gas all'interno dell'attrezzatura	
Verifica funzionamento dispositivo di sicurezza	
Controllo e pulizia bruciatori	
Controllo termocoppie ugelli candele bruciatori	
Ingrassaggio rubinetti GAS	
Disincrostazione boiler	
Controllo stato usura cavo alim. elettrica	
COTTURA – ATTREZZ. ELETTRICHE	
Controllo imp elettrico e isolamento	✓
Verifica funzionamento disp sicurezza	
Verifica isolamento resistenze	
Disincrostazione boiler	
Controllo stato usura cavo alim. elettrica	
LAVAGGIO – ATTREZZ ELETTRICHE	
Controllo temperature attrezzature	
Disincrostazione boiler	
Controllo bracci lavaggio e risciacquo	
Verifica isolamento resistenze	
Controllo cablaggio elettrico	
Controllo tendine	
Controllo stato usura cavo alim. elettrica	

DISTRIBUZIONE – ATTREZZ ELETTRICHE	
Verifica temperatura attrezzatura	
Controllo resistenze	
Controllo elettrovalvole carico acqua	
Verifica supporto vetri	
Pulizia dove presente sonda livello acqua	
Controllo moto ventilante vano caldo	
Controllo stato usura cavo alim. elettrica	
ATTREZZ. PER REFRIGERAZIONE	
Controllo guarnizioni	✓
Controllo e verifica GAS impianto	✓
Controllo lampade	✓
Controllo evaporatore e condensatore con pulizia	✓
Controllo stato usura cavo alim. elettrica	✓
ATTREZZATURE COMPLEMENTARI	
Controllo lavelli: mix, sifone e troppopieno	
Controllo adduzione acqua e vapore	
Corpo affilatoio, copri lama, carter di protezione	
Dispositivi di sicurezza a bassa tensione	
Guarnizioni in gomma	
Controllo scorrimento antine armadi e cassetti	
Controllo stato usura cavo alim. elettrica	

Nr Passaggio	DATA	FIRMA
1° passaggio	APRI	[illegible]
2° passaggio		
3° passaggio		
4° passaggio		
5° passaggio		
6° passaggio		
7° passaggio		
8° passaggio		
9° passaggio		
10° passaggio		
11° passaggio		
12° passaggio		

Verifica visiva struttura	
Verifica ruote	

TEC ENERGIE

DOSSIER MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA

DATA	CONFORME	ATTESA RICAMBI	ANOMALIA	FERMO MACCHINA	FIRMA
APRILE	✓				

Data	Annotazioni	Codice Ricambio

TEC ENERGIE S.R.L. - Capitale Sociale € 10.000,00 I.V.
Sede Legale: Piazzale Gabrio Maria Nava, 9 - 25125 Brescia (BS) - Sede Operativa: Via A. Mercanti, 11 - 25018 Montichiari (BS)
C.F e P.IVA.: 04170650982 REA BS 594027 Cod. EORI IT04170650982
Tel: 030 8088470 - E-Mail: servizioclienti@tecenergie.com

TEC ENERGIE

DOSSIER MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA

Macchina : CARRELLO SERVIZ. PLASTICA

ID:

Matricola :

Marca :

Area di lavoro : CUCINA

Modello :

COTTURA – ATTREZZATURE A GAS	
Controllo perdite gas all'interno dell'attrezzatura	
Verifica funzionamento dispositivo di sicurezza	
Controllo e pulizia bruciatori	
Controllo termocoppie ugelli candele bruciatori	
Ingrassaggio rubinetti GAS	
Disincrostazione boiler	
Controllo stato usura cavo alim. elettrica	
COTTURA – ATTREZZ. ELETTRICHE	
Controllo imp elettrico e isolamento	
Verifica funzionamento disp sicurezza	
Verifica isolamento resistenze	
Disincrostazione boiler	
Controllo stato usura cavo alim. elettrica	
LAVAGGIO – ATTREZZ ELETTRICHE	
Controllo temperature attrezzature	
Disincrostazione boiler	
Controllo bracci lavaggio e risciacquo	
Verifica isolamento resistenze	
Controllo cablaggio elettrico	
Controllo tendine	
Controllo stato usura cavo alim. elettrica	

DISTRIBUZIONE – ATTREZZ ELETTRICHE	
Verifica temperatura attrezzatura	
Controllo resistenze	
Controllo elettrovalvole carico acqua	
Verifica supporto vetri	
Pulizia dove presente sonda livello acqua	
Controllo moto ventilante vano caldo	
Controllo stato usura cavo alim. elettrica	
ATTREZZ. PER REFRIGERAZIONE	
Controllo guarnizioni	
Controllo e verifica GAS impianto	
Controllo lampade	
Controllo evaporatore e condensatore con pulizia	
Controllo stato usura cavo alim. elettrica	
ATTREZZATURE COMPLEMENTARI	
Controllo lavelli: mix, sifone e troppopieno	
Controllo adduzione acqua e vapore	
Corpo affilatoio, copri lama, carter di protezione	
Dispositivi di sicurezza a bassa tensione	
Guarnizioni in gomma	
Controllo scorrimento antine armadi e cassetti	
Controllo stato usura cavo alim. elettrica	

Nr Passaggio	DATA	FIRMA
1° passaggio	APRI	
2° passaggio		
3° passaggio		
4° passaggio		
5° passaggio		
6° passaggio		
7° passaggio		
8° passaggio		
9° passaggio		
10° passaggio		
11° passaggio		
12° passaggio		

Verifica visiva struttura	✓
Verifica ruote	✓

TEC ENERGIE S.R.L. - Capitale Sociale € 10.000,00 I.V.
Sede Legale: Piazzale Gabrio Maria Nava, 9 - 25125 Brescia (BS) - Sede Operativa: Via A. Mercanti, 11 - 25018 Montichiari (BS)
C.F e P.IVA.: 04170650982 REA BS 594027 Cod. EORI IT04170650982
Tel: 030 8088470 - E-Mail: servizioclienti@tecenergie.com

TEC ENERGIE

DOSSIER MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA

DATA	CONFORME	ATTESA RICAMBI	ANOMALIA	FERMO MACCHINA	FIRMA
APRICE	✓				

Data	Annotazioni	Codice Ricambio

TEC ENERGIE S.R.L. - Capitale Sociale € 10.000,00 I.V.
Sede Legale: Piazzale Gabrio Maria Nava, 9 - 25125 Brescia (BS) - Sede Operativa: Via A. Mercanti, 11 - 25018 Montichiari (BS)
C.F e P.IVA.: 04170650982 REA BS 594027 Cod. EORI IT04170650982
Tel: 030 8088470 - E-Mail: servizioclienti@tecenergie.com

TEC ENERGIE

DOSSIER MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA

Macchina : CARRELL. SERVIZ. PLASTICA

ID:

Matricola :

Marca :

Area di lavoro : CUCINA

Modello :

COTTURA – ATTREZZATURE A GAS	
Controllo perdite gas all'interno dell'attrezzatura	
Verifica funzionamento dispositivo di sicurezza	
Controllo e pulizia bruciatori	
Controllo termocoppie ugelli candele bruciatori	
Ingrassaggio rubinetti GAS	
Disincrostazione boiler	
Controllo stato usura cavo alim. elettrica	
COTTURA – ATTREZZ. ELETTRICHE	
Controllo imp elettrico e isolamento	
Verifica funzionamento disp sicurezza	
Verifica isolamento resistenze	
Disincrostazione boiler	
Controllo stato usura cavo alim. elettrica	
LAVAGGIO – ATTREZZ ELETTRICHE	
Controllo temperature attrezzature	
Disincrostazione boiler	
Controllo bracci lavaggio e risciacquo	
Verifica isolamento resistenze	
Controllo cablaggio elettrico	
Controllo tendine	
Controllo stato usura cavo alim. elettrica	

DISTRIBUZIONE – ATTREZZ ELETTRICHE	
Verifica temperatura attrezzatura	
Controllo resistenze	
Controllo elettrovalvole carico acqua	
Verifica supporto vetri	
Pulizia dove presente sonda livello acqua	
Controllo moto ventilante vano caldo	
Controllo stato usura cavo alim. elettrica	
ATTREZZ. PER REFRIGERAZIONE	
Controllo guarnizioni	
Controllo e verifica GAS impianto	
Controllo lampade	
Controllo evaporatore e condensatore con pulizia	
Controllo stato usura cavo alim. elettrica	
ATTREZZATURE COMPLEMENTARI	
Controllo lavelli: mix, sifone e troppopieno	
Controllo adduzione acqua e vapore	
Corpo affilatoio, copri lama, carter di protezione	
Dispositivi di sicurezza a bassa tensione	
Guarnizioni in gomma	
Controllo scorrimento antine armadi e cassetti	
Controllo stato usura cavo alim. elettrica	

Nr Passaggio	DATA	FIRMA
1° passaggio	APRI	[illegible]
2° passaggio		
3° passaggio		
4° passaggio		
5° passaggio		
6° passaggio		
7° passaggio		
8° passaggio		
9° passaggio		
10° passaggio		
11° passaggio		
12° passaggio		

Verifica visiva struttura	✓
Verifica ruote	✓

TEC ENERGIE S.R.L. - Capitale Sociale € 10.000,00 I.V.
Sede Legale: Piazzale Gabrio Maria Nava, 9 - 25125 Brescia (BS) - Sede Operativa: Via A. Mercanti, 11 - 25018 Montichiari (BS)
C.F e P.IVA.: 04170650982 REA BS 594027 Cod. EORI IT04170650982
Tel: 030 8088470 - E-Mail: servizioclienti@tecenergie.com

TEC ENERGIE

DOSSIER MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA

DATA	CONFORME	ATTESA RICAMBI	ANOMALIA	FERMO MACCHINA	FIRMA
APRICE	✓				

Data	Annotazioni	Codice Ricambio

TEC ENERGIE S.R.L. - Capitale Sociale € 10.000,00 I.V.
Sede Legale: Piazzale Gabrio Maria Nava, 9 - 25125 Brescia (BS) - Sede Operativa: Via A. Mercanti, 11 - 25018 Montichiari (BS)
C.F e P.IVA.: 04170650982 REA BS 594027 Cod. EORI IT04170650982
Tel: 030 8088470 - E-Mail: servizioclienti@tecenergie.com

TEC ENERGIE

DOSSIER MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA

Macchina : CARRELLO SERVIZ. PLASTICA

ID:

Matricola :

Marca :

Area di lavoro : CUCINA

Modello :

COTTURA – ATTREZZATURE A GAS	
Controllo perdite gas all'interno dell'attrezzatura	
Verifica funzionamento dispositivo di sicurezza	
Controllo e pulizia bruciatori	
Controllo termocoppie ugelli candele bruciatori	
Ingrassaggio rubinetti GAS	
Disincrostazione boiler	
Controllo stato usura cavo alim. elettrica	
COTTURA – ATTREZZ. ELETTRICHE	
Controllo imp elettrico e isolamento	
Verifica funzionamento disp sicurezza	
Verifica isolamento resistenze	
Disincrostazione boiler	
Controllo stato usura cavo alim. elettrica	
LAVAGGIO – ATTREZZ ELETTRICHE	
Controllo temperature attrezzature	
Disincrostazione boiler	
Controllo bracci lavaggio e risciacquo	
Verifica isolamento resistenze	
Controllo cablaggio elettrico	
Controllo tendine	
Controllo stato usura cavo alim. elettrica	

DISTRIBUZIONE – ATTREZZ ELETTRICHE	
Verifica temperatura attrezzatura	
Controllo resistenze	
Controllo elettrovalvole carico acqua	
Verifica supporto vetri	
Pulizia dove presente sonda livello acqua	
Controllo moto ventilante vano caldo	
Controllo stato usura cavo alim. elettrica	
ATTREZZ. PER REFRIGERAZIONE	
Controllo guarnizioni	
Controllo e verifica GAS impianto	
Controllo lampade	
Controllo evaporatore e condensatore con pulizia	
Controllo stato usura cavo alim. elettrica	
ATTREZZATURE COMPLEMENTARI	
Controllo lavelli: mix, sifone e troppopieno	
Controllo adduzione acqua e vapore	
Corpo affilatoio, copri lama, carter di protezione	
Dispositivi di sicurezza a bassa tensione	
Guarnizioni in gomma	
Controllo scorrimento antine armadi e cassetti	
Controllo stato usura cavo alim. elettrica	

Nr Passaggio	DATA	FIRMA
1° passaggio	APRI	[illegible]
2° passaggio		
3° passaggio		
4° passaggio		
5° passaggio		
6° passaggio		
7° passaggio		
8° passaggio		
9° passaggio		
10° passaggio		
11° passaggio		
12° passaggio		

Verifica visiva struttura	✓
Verifica ruote	✓

TEC ENERGIE S.R.L. - Capitale Sociale € 10.000,00 I.V.
Sede Legale: Piazzale Gabrio Maria Nava, 9 - 25125 Brescia (BS) - Sede Operativa: Via A. Mercanti, 11 - 25018 Montichiari (BS)
C.F e P.IVA.: 04170650982 REA BS 594027 Cod. EORI IT04170650982
Tel: 030 8088470 - E-Mail: servizioclienti@tecenergie.com

TEC ENERGIE

DOSSIER MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA

DATA	CONFORME	ATTESA RICAMBI	ANOMALIA	FERMO MACCHINA	FIRMA
APRILE	✓				

Data	Annotazioni	Codice Ricambio

TEC ENERGIE S.R.L. - Capitale Sociale € 10.000,00 I.V.
Sede Legale: Piazzale Gabrio Maria Nava, 9 - 25125 Brescia (BS) - Sede Operativa: Via A. Mercanti, 11 - 25018 Montichiari (BS)
C.F e P.IVA.: 04170650982 REA BS 594027 Cod. EORI IT04170650982
Tel: 030 8088470 - E-Mail: servizioclienti@tecenergie.com

TEC ENERGIE

DOSSIER MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA

Macchina : FORNO VENTILATO + 4 FUOCHI

ID:

Matricola : 120720241

Marca : BOMPANI

Area di lavoro : CUCINA

Modello : BO650 SE/5

COTTURA – ATTREZZATURE A GAS	
Controllo perdite gas all'interno dell'attrezzatura	✓
Verifica funzionamento dispositivo di sicurezza	✓
Controllo e pulizia bruciatori	✓
Controllo termocoppie ugelli candele bruciatori	✓
Ingrassaggio rubinetti GAS	✓
Disincrostazione boiler	
Controllo stato usura cavo alim. elettrica	✓
COTTURA – ATTREZZ. ELETTRICHE	
Controllo imp elettrico e isolamento	✓
Verifica funzionamento disp sicurezza	✓
Verifica isolamento resistenze	✓
Disincrostazione boiler	
Controllo stato usura cavo alim. elettrica	
LAVAGGIO – ATTREZZ ELETTRICHE	
Controllo temperature attrezzature	
Disincrostazione boiler	
Controllo bracci lavaggio e risciacquo	
Verifica isolamento resistenze	
Controllo cablaggio elettrico	
Controllo tendine	
Controllo stato usura cavo alim. elettrica	

DISTRIBUZIONE – ATTREZZ ELETTRICHE	
Verifica temperatura attrezzatura	
Controllo resistenze	
Controllo elettrovalvole carico acqua	
Verifica supporto vetri	
Pulizia dove presente sonda livello acqua	
Controllo moto ventilante vano caldo	
Controllo stato usura cavo alim. elettrica	
ATTREZZ. PER REFRIGERAZIONE	
Controllo guarnizioni	
Controllo e verifica GAS impianto	
Controllo lampade	
Controllo evaporatore e condensatore con pulizia	
Controllo stato usura cavo alim. elettrica	
ATTREZZATURE COMPLEMENTARI	
Controllo lavelli: mix, sifone e troppopieno	
Controllo adduzione acqua e vapore	
Corpo affilatoio, copri lama, carter di protezione	
Dispositivi di sicurezza a bassa tensione	
Guarnizioni in gomma	
Controllo scorrimento antine armadi e cassetti	
Controllo stato usura cavo alim. elettrica	

Nr Passaggio	DATA	FIRMA
1° passaggio	APRI	[illegible]
2° passaggio		
3° passaggio		
4° passaggio		
5° passaggio		
6° passaggio		
7° passaggio		
8° passaggio		
9° passaggio		
10° passaggio		
11° passaggio		
12° passaggio		

Verifica visiva struttura	
Verifica ruote	

TEC ENERGIE

DOSSIER MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA

DATA	CONFORME	ATTESA RICAMBI	ANOMALIA	FERMO MACCHINA	FIRMA
APRILE	✓				

Data	Annotazioni	Codice Ricambio

TEC ENERGIE S.R.L. - Capitale Sociale € 10.000,00 I.V.
Sede Legale: Piazzale Gabrio Maria Nava, 9 - 25125 Brescia (BS) - Sede Operativa: Via A. Mercanti, 11 - 25018 Montichiari (BS)
C.F e P.IVA.: 04170650982 REA BS 594027 Cod. EORI IT04170650982
Tel: 030 8088470 - E-Mail: servizioclienti@tecenergie.com

TEC ENERGIE

DOSSIER MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA

Macchina : BANCO ANTESCORR. + CASSETTI **ID:**

Matricola : /

Marca : /

Area di lavoro : CUCINA

Modello : /

COTTURA – ATTREZZATURE A GAS	
Controllo perdite gas all'interno dell'attrezzatura	
Verifica funzionamento dispositivo di sicurezza	
Controllo e pulizia bruciatori	
Controllo termocoppie ugelli candele bruciatori	
Ingrassaggio rubinetti GAS	
Disincrostazione boiler	
Controllo stato usura cavo alim. elettrica	
COTTURA – ATTREZZ. ELETTRICHE	
Controllo imp elettrico e isolamento	
Verifica funzionamento disp sicurezza	
Verifica isolamento resistenze	
Disincrostazione boiler	
Controllo stato usura cavo alim. elettrica	
LAVAGGIO – ATTREZZ ELETTRICHE	
Controllo temperature attrezzature	
Disincrostazione boiler	
Controllo bracci lavaggio e risciacquo	
Verifica isolamento resistenze	
Controllo cablaggio elettrico	
Controllo tendine	
Controllo stato usura cavo alim. elettrica	

DISTRIBUZIONE – ATTREZZ ELETTRICHE	
Verifica temperatura attrezzatura	
Controllo resistenze	
Controllo elettrovalvole carico acqua	
Verifica supporto vetri	
Pulizia dove presente sonda livello acqua	
Controllo moto ventilante vano caldo	
Controllo stato usura cavo alim. elettrica	
ATTREZZ. PER REFRIGERAZIONE	
Controllo guarnizioni	
Controllo e verifica GAS impianto	
Controllo lampade	
Controllo evaporatore e condensatore con pulizia	
Controllo stato usura cavo alim. elettrica	
ATTREZZATURE COMPLEMENTARI	
Controllo lavelli: mix, sifone e troppopieno	
Controllo adduzione acqua e vapore	
Corpo affilatoio, copri lama, carter di protezione	
Dispositivi di sicurezza a bassa tensione	
Guarnizioni in gomma	
Controllo scorrimento antine armadi e cassetti	✓
Controllo stato usura cavo alim. elettrica	

Nr Passaggio	DATA	FIRMA
1° passaggio	APRI	[illegible]
2° passaggio		
3° passaggio		
4° passaggio		
5° passaggio		
6° passaggio		
7° passaggio		
8° passaggio		
9° passaggio		
10° passaggio		
11° passaggio		
12° passaggio		

Verifica visiva struttura	✓
Verifica ruote	

TEC ENERGIE

DOSSIER MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA

DATA	CONFORME	ATTESA RICAMBI	ANOMALIA	FERMO MACCHINA	FIRMA
APRILE	✓				

Data	Annotazioni	Codice Ricambio

TEC ENERGIE S.R.L. - Capitale Sociale € 10.000,00 I.V.
Sede Legale: Piazzale Gabrio Maria Nava, 9 - 25125 Brescia (BS) - Sede Operativa: Via A. Mercanti, 11 - 25018 Montichiari (BS)
C.F e P.IVA.: 04170650982 REA BS 594027 Cod. EORI IT04170650982
Tel: 030 8088470 - E-Mail: servizioclienti@tecenergie.com

TEC ENERGIE

DOSSIER MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA

Macchina : TAVOLO NEUTRO 40x40

ID:

Matricola : /

Marca : /

Area di lavoro : CUCINA

Modello : /

COTTURA – ATTREZZATURE A GAS	
Controllo perdite gas all'interno dell'attrezzatura	
Verifica funzionamento dispositivo di sicurezza	
Controllo e pulizia bruciatori	
Controllo termocoppie ugelli candele bruciatori	
Ingrassaggio rubinetti GAS	
Disincrostazione boiler	
Controllo stato usura cavo alim. elettrica	
COTTURA – ATTREZZ. ELETTRICHE	
Controllo imp elettrico e isolamento	
Verifica funzionamento disp sicurezza	
Verifica isolamento resistenze	
Disincrostazione boiler	
Controllo stato usura cavo alim. elettrica	
LAVAGGIO – ATTREZZ ELETTRICHE	
Controllo temperature attrezzature	
Disincrostazione boiler	
Controllo bracci lavaggio e risciacquo	
Verifica isolamento resistenze	
Controllo cablaggio elettrico	
Controllo tendine	
Controllo stato usura cavo alim. elettrica	

DISTRIBUZIONE – ATTREZZ ELETTRICHE	
Verifica temperatura attrezzatura	
Controllo resistenze	
Controllo elettrovalvole carico acqua	
Verifica supporto vetri	
Pulizia dove presente sonda livello acqua	
Controllo moto ventilante vano caldo	
Controllo stato usura cavo alim. elettrica	
ATTREZZ. PER REFRIGERAZIONE	
Controllo guarnizioni	
Controllo e verifica GAS impianto	
Controllo lampade	
Controllo evaporatore e condensatore con pulizia	
Controllo stato usura cavo alim. elettrica	
ATTREZZATURE COMPLEMENTARI	
Controllo lavelli: mix, sifone e troppopieno	
Controllo adduzione acqua e vapore	
Corpo affilatoio, copri lama, carter di protezione	
Dispositivi di sicurezza a bassa tensione	
Guarnizioni in gomma	
Controllo scorrimento antine armadi e cassetti	
Controllo stato usura cavo alim. elettrica	

Nr Passaggio	DATA	FIRMA
1° passaggio	APRI	
2° passaggio		
3° passaggio		
4° passaggio		
5° passaggio		
6° passaggio		
7° passaggio		
8° passaggio		
9° passaggio		
10° passaggio		
11° passaggio		
12° passaggio		

Verifica visiva struttura	✓
Verifica ruote	

TEC ENERGIE S.R.L. - Capitale Sociale € 10.000,00 I.V.
Sede Legale: Piazzale Gabrio Maria Nava, 9 - 25125 Brescia (BS) - Sede Operativa: Via A. Mercanti, 11 - 25018 Montichiari (BS)
C.F e P.IVA.: 04170650982 REA BS 594027 Cod. EORI IT04170650982
Tel: 030 8088470 - E-Mail: servizioclienti@tecenergie.com

TEC ENERGIE

DOSSIER MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA

DATA	CONFORME	ATTESA RICAMBI	ANOMALIA	FERMO MACCHINA	FIRMA
APRILE	✓				

Data	Annotazioni	Codice Ricambio

TEC ENERGIE S.R.L. - Capitale Sociale € 10.000,00 I.V.
Sede Legale: Piazzale Gabrio Maria Nava, 9 - 25125 Brescia (BS) - Sede Operativa: Via A. Mercanti, 11 - 25018 Montichiari (BS)
C.F e P.IVA.: 04170650982 REA BS 594027 Cod. EORI IT04170650982
Tel: 030 8088470 - E-Mail: servizioclienti@tecenergie.com

TEC ENERGIE

DOSSIER MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA

Macchina : TAVOLO NEUTRO

ID:

Matricola : /

Marca : /

Area di lavoro : CUCINA

Modello : /

COTTURA – ATTREZZATURE A GAS	
Controllo perdite gas all'interno dell'attrezzatura	
Verifica funzionamento dispositivo di sicurezza	
Controllo e pulizia bruciatori	
Controllo termocoppie ugelli candele bruciatori	
Ingrassaggio rubinetti GAS	
Disincrostazione boiler	
Controllo stato usura cavo alim. elettrica	
COTTURA – ATTREZZ. ELETTRICHE	
Controllo imp elettrico e isolamento	
Verifica funzionamento disp sicurezza	
Verifica isolamento resistenze	
Disincrostazione boiler	
Controllo stato usura cavo alim. elettrica	
LAVAGGIO – ATTREZZ ELETTRICHE	
Controllo temperature attrezzature	
Disincrostazione boiler	
Controllo bracci lavaggio e risciacquo	
Verifica isolamento resistenze	
Controllo cablaggio elettrico	
Controllo tendine	
Controllo stato usura cavo alim. elettrica	

DISTRIBUZIONE – ATTREZZ ELETTRICHE	
Verifica temperatura attrezzatura	
Controllo resistenze	
Controllo elettrovalvole carico acqua	
Verifica supporto vetri	
Pulizia dove presente sonda livello acqua	
Controllo moto ventilante vano caldo	
Controllo stato usura cavo alim. elettrica	
ATTREZZ. PER REFRIGERAZIONE	
Controllo guarnizioni	
Controllo e verifica GAS impianto	
Controllo lampade	
Controllo evaporatore e condensatore con pulizia	
Controllo stato usura cavo alim. elettrica	
ATTREZZATURE COMPLEMENTARI	
Controllo lavelli: mix, sifone e troppopieno	
Controllo adduzione acqua e vapore	
Corpo affilatoio, copri lama, carter di protezione	
Dispositivi di sicurezza a bassa tensione	
Guarnizioni in gomma	
Controllo scorrimento antine armadi e cassetti	
Controllo stato usura cavo alim. elettrica	

Nr Passaggio	DATA	FIRMA
1° passaggio	APRI	[illegible]
2° passaggio		
3° passaggio		
4° passaggio		
5° passaggio		
6° passaggio		
7° passaggio		
8° passaggio		
9° passaggio		
10° passaggio		
11° passaggio		
12° passaggio		

Verifica visiva struttura	✓
Verifica ruote	✓

TEC ENERGIE

DOSSIER MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA

DATA	CONFORME	ATTESA RICAMBI	ANOMALIA	FERMO MACCHINA	FIRMA
APRILE	✓				

Data	Annotazioni	Codice Ricambio

TEC ENERGIE S.R.L. - Capitale Sociale € 10.000,00 I.V.
Sede Legale: Piazzale Gabrio Maria Nava, 9 - 25125 Brescia (BS) - Sede Operativa: Via A. Mercanti, 11 - 25018 Montichiari (BS)
C.F e P.IVA.: 04170650982 REA BS 594027 Cod. EORI IT04170650982
Tel: 030 8088470 - E-Mail: servizioclienti@tecenergie.com

TEC ENERGIE

DOSSIER MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA

Macchina : TAVOLO NEUTRO

ID:

Matricola :

Marca : /

Area di lavoro : CUCINA

Modello : /

COTTURA – ATTREZZATURE A GAS	
Controllo perdite gas all'interno dell'attrezzatura	
Verifica funzionamento dispositivo di sicurezza	
Controllo e pulizia bruciatori	
Controllo termocoppie ugelli candele bruciatori	
Ingrassaggio rubinetti GAS	
Disincrostazione boiler	
Controllo stato usura cavo alim. elettrica	
COTTURA – ATTREZZ. ELETTRICHE	
Controllo imp elettrico e isolamento	
Verifica funzionamento disp sicurezza	
Verifica isolamento resistenze	
Disincrostazione boiler	
Controllo stato usura cavo alim. elettrica	
LAVAGGIO – ATTREZZ ELETTRICHE	
Controllo temperature attrezzature	
Disincrostazione boiler	
Controllo bracci lavaggio e risciacquo	
Verifica isolamento resistenze	
Controllo cablaggio elettrico	
Controllo tendine	
Controllo stato usura cavo alim. elettrica	

DISTRIBUZIONE – ATTREZZ ELETTRICHE	
Verifica temperatura attrezzatura	
Controllo resistenze	
Controllo elettrovalvole carico acqua	
Verifica supporto vetri	
Pulizia dove presente sonda livello acqua	
Controllo moto ventilante vano caldo	
Controllo stato usura cavo alim. elettrica	
ATTREZZ. PER REFRIGERAZIONE	
Controllo guarnizioni	
Controllo e verifica GAS impianto	
Controllo lampade	
Controllo evaporatore e condensatore con pulizia	
Controllo stato usura cavo alim. elettrica	
ATTREZZATURE COMPLEMENTARI	
Controllo lavelli: mix, sifone e troppopieno	
Controllo adduzione acqua e vapore	
Corpo affilatoio, copri lama, carter di protezione	
Dispositivi di sicurezza a bassa tensione	
Guarnizioni in gomma	
Controllo scorrimento antine armadi e cassetti	
Controllo stato usura cavo alim. elettrica	

Nr Passaggio	DATA	FIRMA
1° passaggio	APRI	[illegible]
2° passaggio		
3° passaggio		
4° passaggio		
5° passaggio		
6° passaggio		
7° passaggio		
8° passaggio		
9° passaggio		
10° passaggio		
11° passaggio		
12° passaggio		

Verifica visiva struttura	✓
Verifica ruote	

TEC ENERGIE S.R.L. - Capitale Sociale € 10.000,00 I.V.
Sede Legale: Piazzale Gabrio Maria Nava, 9 - 25125 Brescia (BS) - Sede Operativa: Via A. Mercanti, 11 - 25018 Montichiari (BS)
C.F e P.IVA.: 04170650982 REA BS 594027 Cod. EORI IT04170650982
Tel: 030 8088470 - E-Mail: servizioclienti@tecenergie.com

TEC ENERGIE

DOSSIER MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA

DATA	CONFORME	ATTESA RICAMBI	ANOMALIA	FERMO MACCHINA	FIRMA
APRILE	✓				

Data	Annotazioni	Codice Ricambio

TEC ENERGIE S.R.L. - Capitale Sociale € 10.000,00 I.V.
Sede Legale: Piazzale Gabrio Maria Nava, 9 - 25125 Brescia (BS) - Sede Operativa: Via A. Mercanti, 11 - 25018 Montichiari (BS)
C.F e P.IVA.: 04170650982 REA BS 594027 Cod. EORI IT04170650982
Tel: 030 8088470 - E-Mail: servizioclienti@tecenergie.com

TEC ENERGIE

DOSSIER MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA

Macchina : LAVA STOVIGLIE

ID:

Matricola : 559090

Marca : ARISTARCO

Area di lavoro : CUCINA

Modello : GL 7.40EM

COTTURA – ATTREZZATURE A GAS	
Controllo perdite gas all'interno dell'attrezzatura	
Verifica funzionamento dispositivo di sicurezza	
Controllo e pulizia bruciatori	
Controllo termocoppie ugelli candele bruciatori	
Ingrassaggio rubinetti GAS	
Disincrostazione boiler	
Controllo stato usura cavo alim. elettrica	
COTTURA – ATTREZZ. ELETTRICHE	
Controllo imp elettrico e isolamento	
Verifica funzionamento disp sicurezza	
Verifica isolamento resistenze	
Disincrostazione boiler	
Controllo stato usura cavo alim. elettrica	
LAVAGGIO – ATTREZZ ELETTRICHE	
Controllo temperature attrezzature	✓
Disincrostazione boiler	✓
Controllo bracci lavaggio e risciacquo	✓
Verifica isolamento resistenze	✓
Controllo cablaggio elettrico	✓
Controllo tendine	
Controllo stato usura cavo alim. elettrica	✓

DISTRIBUZIONE – ATTREZZ ELETTRICHE	
Verifica temperatura attrezzatura	
Controllo resistenze	
Controllo elettrovalvole carico acqua	
Verifica supporto vetri	
Pulizia dove presente sonda livello acqua	
Controllo moto ventilante vano caldo	
Controllo stato usura cavo alim. elettrica	
ATTREZZ. PER REFRIGERAZIONE	
Controllo guarnizioni	
Controllo e verifica GAS impianto	
Controllo lampade	
Controllo evaporatore e condensatore con pulizia	
Controllo stato usura cavo alim. elettrica	
ATTREZZATURE COMPLEMENTARI	
Controllo lavelli: mix, sifone e troppopieno	
Controllo adduzione acqua e vapore	
Corpo affilatoio, copri lama, carter di protezione	
Dispositivi di sicurezza a bassa tensione	
Guarnizioni in gomma	
Controllo scorrimento antine armadi e cassetti	
Controllo stato usura cavo alim. elettrica	

Nr Passaggio	DATA	FIRMA
1° passaggio	APRIL	[illegible]
2° passaggio		
3° passaggio		
4° passaggio		
5° passaggio		
6° passaggio		
7° passaggio		
8° passaggio		
9° passaggio		
10° passaggio		
11° passaggio		
12° passaggio		

Verifica visiva struttura	
Verifica ruote	

TEC ENERGIE S.R.L. - Capitale Sociale € 10.000,00 I.V.
Sede Legale: Piazzale Gabrio Maria Nava, 9 - 25125 Brescia (BS) - Sede Operativa: Via A. Mercanti, 11 - 25018 Montichiari (BS)
C.F e P.IVA.: 04170650982 REA BS 594027 Cod. EORI IT04170650982
Tel: 030 8088470 - E-Mail: servizioclienti@tecenergie.com

TEC ENERGIE

DOSSIER MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA

DATA	CONFORME	ATTESA RICAMBI	ANOMALIA	FERMO MACCHINA	FIRMA
APRICE	✓				

Data	Annotazioni	Codice Ricambio

TEC ENERGIE S.R.L. - Capitale Sociale € 10.000,00 I.V.
Sede Legale: Piazzale Gabrio Maria Nava, 9 - 25125 Brescia (BS) - Sede Operativa: Via A. Mercanti, 11 - 25018 Montichiari (BS)
C.F e P.IVA.: 04170650982 REA BS 594027 Cod. EORI IT04170650982
Tel: 030 8088470 - E-Mail: servizioclienti@tecenergie.com

TEC ENERGIE

DOSSIER MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA

Macchina : LAVELLO 2 VASCHE

ID:

Matricola : /

Marca : /

Area di lavoro : CUCINA

Modello : /

COTTURA – ATTREZZATURE A GAS	
Controllo perdite gas all'interno dell'attrezzatura	
Verifica funzionamento dispositivo di sicurezza	
Controllo e pulizia bruciatori	
Controllo termocoppie ugelli candele bruciatori	
Ingrassaggio rubinetti GAS	
Disincrostazione boiler	
Controllo stato usura cavo alim. elettrica	
COTTURA – ATTREZZ. ELETTRICHE	
Controllo imp elettrico e isolamento	
Verifica funzionamento disp sicurezza	
Verifica isolamento resistenze	
Disincrostazione boiler	
Controllo stato usura cavo alim. elettrica	
LAVAGGIO – ATTREZZ ELETTRICHE	
Controllo temperature attrezzature	
Disincrostazione boiler	
Controllo bracci lavaggio e risciacquo	
Verifica isolamento resistenze	
Controllo cablaggio elettrico	
Controllo tendine	
Controllo stato usura cavo alim. elettrica	

DISTRIBUZIONE – ATTREZZ ELETTRICHE	
Verifica temperatura attrezzatura	
Controllo resistenze	
Controllo elettrovalvole carico acqua	
Verifica supporto vetri	
Pulizia dove presente sonda livello acqua	
Controllo moto ventilante vano caldo	
Controllo stato usura cavo alim. elettrica	
ATTREZZ. PER REFRIGERAZIONE	
Controllo guarnizioni	
Controllo e verifica GAS impianto	
Controllo lampade	
Controllo evaporatore e condensatore con pulizia	
Controllo stato usura cavo alim. elettrica	
ATTREZZATURE COMPLEMENTARI	
Controllo lavelli: mix, sifone e troppopieno	✓
Controllo adduzione acqua e vapore	✓
Corpo affilatoio, copri lama, carter di protezione	
Dispositivi di sicurezza a bassa tensione	
Guarnizioni in gomma	
Controllo scorrimento antine armadi e cassetti	
Controllo stato usura cavo alim. elettrica	

Nr Passaggio	DATA	FIRMA
1° passaggio	APRI	[illegible]
2° passaggio		
3° passaggio		
4° passaggio		
5° passaggio		
6° passaggio		
7° passaggio		
8° passaggio		
9° passaggio		
10° passaggio		
11° passaggio		
12° passaggio		

Verifica visiva struttura	
Verifica ruote	

TEC ENERGIE

DOSSIER MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA

DATA	CONFORME	ATTESA RICAMBI	ANOMALIA	FERMO MACCHINA	FIRMA
APRI					

Data	Annotazioni	Codice Ricambio

TEC ENERGIE S.R.L. - Capitale Sociale € 10.000,00 I.V.
Sede Legale: Piazzale Gabrio Maria Nava, 9 - 25125 Brescia (BS) - Sede Operativa: Via A. Mercanti, 11 - 25018 Montichiari (BS)
C.F e P.IVA.: 04170650982 REA BS 594027 Cod. EORI IT04170650982
Tel: 030 8088470 - E-Mail: servizioclienti@tecenergie.com

TEC ENERGIE

DOSSIER MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA

Macchina : TAVOLO NEUTRO 40X40

ID:

Matricola : /

Marca : /

Area di lavoro : CUCINA

Modello : /

COTTURA – ATTREZZATURE A GAS	
Controllo perdite gas all'interno dell'attrezzatura	
Verifica funzionamento dispositivo di sicurezza	
Controllo e pulizia bruciatori	
Controllo termocoppie ugelli candele bruciatori	
Ingrassaggio rubinetti GAS	
Disincrostazione boiler	
Controllo stato usura cavo alim. elettrica	
COTTURA – ATTREZZ. ELETTRICHE	
Controllo imp elettrico e isolamento	
Verifica funzionamento disp sicurezza	
Verifica isolamento resistenze	
Disincrostazione boiler	
Controllo stato usura cavo alim. elettrica	
LAVAGGIO – ATTREZZ ELETTRICHE	
Controllo temperature attrezzature	
Disincrostazione boiler	
Controllo bracci lavaggio e risciacquo	
Verifica isolamento resistenze	
Controllo cablaggio elettrico	
Controllo tendine	
Controllo stato usura cavo alim. elettrica	

DISTRIBUZIONE – ATTREZZ ELETTRICHE	
Verifica temperatura attrezzatura	
Controllo resistenze	
Controllo elettrovalvole carico acqua	
Verifica supporto vetri	
Pulizia dove presente sonda livello acqua	
Controllo moto ventilante vano caldo	
Controllo stato usura cavo alim. elettrica	
ATTREZZ. PER REFRIGERAZIONE	
Controllo guarnizioni	
Controllo e verifica GAS impianto	
Controllo lampade	
Controllo evaporatore e condensatore con pulizia	
Controllo stato usura cavo alim. elettrica	
ATTREZZATURE COMPLEMENTARI	
Controllo lavelli: mix, sifone e troppopieno	
Controllo adduzione acqua e vapore	
Corpo affilatoio, copri lama, carter di protezione	
Dispositivi di sicurezza a bassa tensione	
Guarnizioni in gomma	
Controllo scorrimento antine armadi e cassetti	
Controllo stato usura cavo alim. elettrica	

Nr Passaggio	DATA	FIRMA
1° passaggio	APRI	[illegible]
2° passaggio		
3° passaggio		
4° passaggio		
5° passaggio		
6° passaggio		
7° passaggio		
8° passaggio		
9° passaggio		
10° passaggio		
11° passaggio		
12° passaggio		

Verifica visiva struttura	✓
Verifica ruote	

TEC ENERGIE S.R.L. - Capitale Sociale € 10.000,00 I.V.
Sede Legale: Piazzale Gabrio Maria Nava, 9 - 25125 Brescia (BS) - Sede Operativa: Via A. Mercanti, 11 - 25018 Montichiari (BS)
C.F e P.IVA.: 04170650982 REA BS 594027 Cod. EORI IT04170650982
Tel: 030 8088470 - E-Mail: servizioclienti@tecenergie.com

TEC ENERGIE

DOSSIER MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA

DATA	CONFORME	ATTESA RICAMBI	ANOMALIA	FERMO MACCHINA	FIRMA
APRI	✓				

Data	Annotazioni	Codice Ricambio

TEC ENERGIE S.R.L. - Capitale Sociale € 10.000,00 I.V.
Sede Legale: Piazzale Gabrio Maria Nava, 9 - 25125 Brescia (BS) - Sede Operativa: Via A. Mercanti, 11 - 25018 Montichiari (BS)
C.F e P.IVA.: 04170650982 REA BS 594027 Cod. EORI IT04170650982
Tel: 030 8088470 - E-Mail: servizioclienti@tecenergie.com

TEC ENERGIE

DOSSIER MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA

Macchina : BANCO ANTE SCORR.

ID:

Matricola : /

Marca : /

Area di lavoro : CUCINA

Modello : /

COTTURA – ATTREZZATURE A GAS	
Controllo perdite gas all'interno dell'attrezzatura	
Verifica funzionamento dispositivo di sicurezza	
Controllo e pulizia bruciatori	
Controllo termocoppie ugelli candele bruciatori	
Ingrassaggio rubinetti GAS	
Disincrostazione boiler	
Controllo stato usura cavo alim. elettrica	
COTTURA – ATTREZZ. ELETTRICHE	
Controllo imp elettrico e isolamento	
Verifica funzionamento disp sicurezza	
Verifica isolamento resistenze	
Disincrostazione boiler	
Controllo stato usura cavo alim. elettrica	
LAVAGGIO – ATTREZZ ELETTRICHE	
Controllo temperature attrezzature	
Disincrostazione boiler	
Controllo bracci lavaggio e risciacquo	
Verifica isolamento resistenze	
Controllo cablaggio elettrico	
Controllo tendine	
Controllo stato usura cavo alim. elettrica	

DISTRIBUZIONE – ATTREZZ ELETTRICHE	
Verifica temperatura attrezzatura	
Controllo resistenze	
Controllo elettrovalvole carico acqua	
Verifica supporto vetri	
Pulizia dove presente sonda livello acqua	
Controllo moto ventilante vano caldo	
Controllo stato usura cavo alim. elettrica	
ATTREZZ. PER REFRIGERAZIONE	
Controllo guarnizioni	
Controllo e verifica GAS impianto	
Controllo lampade	
Controllo evaporatore e condensatore con pulizia	
Controllo stato usura cavo alim. elettrica	
ATTREZZATURE COMPLEMENTARI	
Controllo lavelli: mix, sifone e troppopieno	
Controllo adduzione acqua e vapore	
Corpo affilatoio, copri lama, carter di protezione	
Dispositivi di sicurezza a bassa tensione	
Guarnizioni in gomma	
Controllo scorrimento antine armadi e cassetti	
Controllo stato usura cavo alim. elettrica	

Nr Passaggio	DATA	FIRMA
1° passaggio	APRI	[illegible]
2° passaggio		
3° passaggio		
4° passaggio		
5° passaggio		
6° passaggio		
7° passaggio		
8° passaggio		
9° passaggio		
10° passaggio		
11° passaggio		
12° passaggio		

Verifica visiva struttura	
Verifica ruote	

TEC ENERGIE S.R.L. - Capitale Sociale € 10.000,00 I.V.
Sede Legale: Piazzale Gabrio Maria Nava, 9 - 25125 Brescia (BS) - Sede Operativa: Via A. Mercanti, 11 - 25018 Montichiari (BS)
C.F e P.IVA.: 04170650982 REA BS 594027 Cod. EORI IT04170650982
Tel: 030 8088470 - E-Mail: servizioclienti@tecenergie.com

TEC ENERGIE

DOSSIER MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA

DATA	CONFORME	ATTESA RICAMBI	ANOMALIA	FERMO MACCHINA	FIRMA
APRIL	✓				[illegible]

Data	Annotazioni	Codice Ricambio

TEC ENERGIE S.R.L. - Capitale Sociale € 10.000,00 I.V.
Sede Legale: Piazzale Gabrio Maria Nava, 9 - 25125 Brescia (BS) - Sede Operativa: Via A. Mercanti, 11 - 25018 Montichiari (BS)
C.F e P.IVA.: 04170650982 REA BS 594027 Cod. EORI IT04170650982
Tel: 030 8088470 - E-Mail: servizioclienti@tecenergie.com

TEC ENERGIE

DOSSIER MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA

Macchina : MICROONDE

ID:

Matricola :

Marca : WHIRLPOOL

Area di lavoro : CUCINA

Modello : MWO 112 / WH

COTTURA – ATTREZZATURE A GAS	
Controllo perdite gas all'interno dell'attrezzatura	
Verifica funzionamento dispositivo di sicurezza	
Controllo e pulizia bruciatori	
Controllo termocoppie ugelli candele bruciatori	
Ingrassaggio rubinetti GAS	
Disincrostazione boiler	
Controllo stato usura cavo alim. elettrica	
COTTURA – ATTREZZ. ELETTRICHE	
Controllo imp elettrico e isolamento	
Verifica funzionamento disp sicurezza	
Verifica isolamento resistenze	
Disincrostazione boiler	
Controllo stato usura cavo alim. elettrica	
LAVAGGIO – ATTREZZ ELETTRICHE	
Controllo temperature attrezzature	
Disincrostazione boiler	
Controllo bracci lavaggio e risciacquo	
Verifica isolamento resistenze	
Controllo cablaggio elettrico	
Controllo tendine	
Controllo stato usura cavo alim. elettrica	

DISTRIBUZIONE – ATTREZZ ELETTRICHE	
Verifica temperatura attrezzatura	
Controllo resistenze	
Controllo elettrovalvole carico acqua	
Verifica supporto vetri	
Pulizia dove presente sonda livello acqua	
Controllo moto ventilante vano caldo	
Controllo stato usura cavo alim. elettrica	
ATTREZZ. PER REFRIGERAZIONE	
Controllo guarnizioni	
Controllo e verifica GAS impianto	
Controllo lampade	
Controllo evaporatore e condensatore con pulizia	
Controllo stato usura cavo alim. elettrica	
ATTREZZATURE COMPLEMENTARI	
Controllo lavelli: mix, sifone e troppopieno	
Controllo adduzione acqua e vapore	
Corpo affilatoio, copri lama, carter di protezione	
Dispositivi di sicurezza a bassa tensione	
Guarnizioni in gomma	
Controllo scorrimento antine armadi e cassetti	
Controllo stato usura cavo alim. elettrica	

Nr Passaggio	DATA	FIRMA
1° passaggio	APRI	[illegible]
2° passaggio		
3° passaggio		
4° passaggio		
5° passaggio		
6° passaggio		
7° passaggio		
8° passaggio		
9° passaggio		
10° passaggio		
11° passaggio		
12° passaggio		

Verifica visiva struttura	
Verifica ruote	

TEC ENERGIE S.R.L. - Capitale Sociale € 10.000,00 I.V.
Sede Legale: Piazzale Gabrio Maria Nava, 9 - 25125 Brescia (BS) - Sede Operativa: Via A. Mercanti, 11 - 25018 Montichiari (BS)
C.F e P.IVA.: 04170650982 REA BS 594027 Cod. EORI IT04170650982
Tel: 030 8088470 - E-Mail: servizioclienti@tecenergie.com

TEC ENERGIE

DOSSIER MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA

DATA	CONFORME	ATTESA RICAMBI	ANOMALIA	FERMO MACCHINA	FIRMA
APRIL.	✓				

Data	Annotazioni	Codice Ricambio

TEC ENERGIE S.R.L. - Capitale Sociale € 10.000,00 I.V.
Sede Legale: Piazzale Gabrio Maria Nava, 9 - 25125 Brescia (BS) - Sede Operativa: Via A. Mercanti, 11 - 25018 Montichiari (BS)
C.F e P.IVA.: 04170650982 REA BS 594027 Cod. EORI IT04170650982
Tel: 030 8088470 - E-Mail: servizioclienti@tecenergie.com